

Torino Markiser



Vinkeljustering med "pitchkontroll"

Torino med tak

Torino er en kraftig markise for terrasser og balkonger, utviklet for norske værforhold. Den gjør din uteplass til et trivelig sted å være.

Armefester med vinkeljustering finnes som tillegg.

Det gir fleksibilitet og maksimal skygge på din uteplass.

Torino fungerer også bra for kiosker, butikker, og restauranter.



Finn oss på Facebook

LADY.no

SOLSKJERMING

Torino

Betjening

Markisen leveres standard med sveiv men kan også betjenes med fjernkontroll eller bryterstyrt motor. Kan i tillegg leveres med sol-vind automatikk eller app-styring.

Knekkarmer

Armene er utstyrt med Dyneema® band for økt stabilitet. Dyneema® band består av polyesterfiber som gir armleddene overlegen styrke sammenlignet med wire. Ekstra kraftige fjærer gir en utmerket dukspenning. Armkomponentene er laget av støpt aluminium og armprofilene av ekstrudert aluminium.

Markiseduk

Velg fra en stor kolleksjon med alt fra ensfargede til designede mønstre.

Profiler

Profiler i aluminium er pulverlakkert for å stå i mot eventuelle skader, vind og korrosjon. Standard farge på stativ er lysegrått men leveres også i hvitt og sortlakkert mot tillegg.

Montering

Markisen monteres enkelt direkte på vegg eller under tak. Fleksible monteringskonsoller finnes for montering i takstol.

Vinkeljustering

Som tillegg kan vinkelen på markisen justeres enkelt med Pitchkontroll fra -5° til $+40^\circ$

Vindklasse


Torino er klassifisert inntil vindklasse 3 ($\approx 13,6\text{m/s}$)

Tilleggsutstyr

Nedsenkbar front, støtteben/teleskopstag, vinkeljustering og tak.

Modeller

Standard, design og crossover.




Utstyrt med "Dyneema® band"



Standard



Design



Crossover

Maks utfall 4.0m

Max bredde: 7.0m

Seriekobling opp til 15.0 m med motor

Tilt vinkel: -5° til $+40^\circ$

5 års garanti

Kontakt

🏠 Besøksadresse

Lady Persienneindustri AS
Nordahl Brunsgt. 8
2004 LILLESTRØM
Åpningstider: 08 - 16 Tors: 08 - 19

✉ Postadresse

Lady Persienneindustri AS
Postboks 227
2001 LILLESTRØM

☎ Ring oss

Telefon: 63 89 32 89
E-post: info@lady.no

Torino Halvkassett

Torino Halvkassett beskytter stoffet mot vær og vind og gir lenger levetid. Den har også et kompakt design for overlegen stoffbeskyttelse og en slank, strømlinjeformet finish.

Betjening

Markisen leveres standard med sveiv men kan også betjenes med fjernkontroll eller bryterstyrt motor. Kan i tillegg leveres med sol-vind automatikk eller app-styring.

Knekkarmer

Torino har overlegen styrke og holdbarhet. Med Dyneema® band og ekstra stramme fjærer.

Markiseduk

Velg fra en stor kolleksjon med alt fra ensfargede til designede mønstre.

Profil

Profilen i aluminium er pulverlakkert for å stå i mot eventuelle skader, vind og korrosjon. Standard farge på stativ er lysegrått men leveres også i hvitt og sortlakkert mot tillegg.

Montering

Markisen monteres enkelt direkte på vegg eller under tak. Fleksible monteringskonsoller finnes for montering i takstol.

Vinkeljustering

Som tillegg kan vinkelen på markisen justeres enkelt med Pitchkontroll fra -5° til $+40^\circ$

Vindklasse


Torino er klassifisert inntil vindklasse 3 ($\approx 13,6\text{m/s}$)

Tilleggsutstyr

Nedsenkbar front, støtteben/teleskopstag, vinkeljustering og tak.



Halvkassett rullet inn



Halvkassett rullet ut



Halvkassett sett fra undersiden

Maks utfall 4.0m

Max bredde: 7.0m

Seriekobling opp til 15.0 m med motor

Tilt vinkel: -5° til $+40^\circ$

5 års garanti

Kontakt

🏠 Besøksadresse

Lady Persienneindustri AS
Nordahl Brunsgt. 8
2004 LILLESTRØM
Åpningstider: 08 - 16 Tors: 08 - 19

✉ Postadresse

Lady Persienneindustri AS
Postboks 227
2001 LILLESTRØM

☎ Ring oss

Telefon: 63 89 32 89
E-post: info@lady.no

Torino Duo

Torino Duo er en kraftig frittstående markise, ment for uteplassen til eneboliger, skoler, kafèer og restauranter.

Betjening

Betjenes med motor, enten bryterstyrt eller med fjernkontroll, sol- og vindautomatikk eller app-styring.

Knekkarmer

Torino har overlegen styrke og holdbarhet. Med Dyneema® band og ekstra stramme fjærer.

Markiseduk

Duken er opprullet på ett dukrør, og er derfor over- og underrullet. Standard akryl eller allværsduk.

Profil

Profilen i aluminium er pulverlakkert for å stå i mot eventuelle skader, vind og korrosjon. Standard farge på stativ er lysegrått men leveres også i hvitt og sortlakkert mot tillegg.

Montering

Markisen monteres enkelt direkte på tredekke eller støpt sokkel ved hjelp av en festeplate. Markisen kan også monteres med vektor på en fordelingsplate i en kasse som skaper ekstra sitteplasser.

Vinkeljustering

Helningsvinkel justeres trinnløst fra -5° til -20° .

Vindklasse

Torino er klassifisert inntil vindklasse 2 ($\approx 10,7\text{m/s}$)

Markisestativ

- Stativ i pulverlakkert ekstrudert aluminium
- Dukrør i spesialforzinket stål.
- Festeplate og øvre feste i støpt aluminium
- Låseplate og gavler i galvanisert og lakkert stålplate.
- Lager i selvsmørende polyamid.
- Festeelement i rustfritt stål, forzinket stål eller stål ytebehandlet med Protect 4

Tilleggsutstyr

Nedsenkbar front, støtteben/teleskopstag, vinkeljustering og tak.



Torino Duo



Festeplate

Maks utfall: 6.0m

Maks bredde: 6.0m

Seriekobling opp til 15.0 m med motor

Tilt vinkel: -5° til -20°

5 års garanti

Kontakt

🏠 Besøksadresse

Lady Persienneindustri AS
Nordahl Brunsgt. 8
2004 LILLESTRØM
Åpningstider: 08 - 16 Tors: 08 - 19

✉ Postadresse

Lady Persienneindustri AS
Postboks 227
2001 LILLESTRØM

☎ Ring oss

Telefon: 63 89 32 89
E-post: info@lady.no